

Frühjahrsreinigung und Saisonbeginn

Bevor Sie in die neue Badesaison starten können, müssen noch ein paar Vorarbeiten geleistet werden. Hier die wichtigsten Tipps für einen ungetrübten Badespaß:

Reinigung

- Einmal pro Jahr, vorzugsweise im Frühjahr, sollte ein Freibecken entleert und gründlich gereinigt werden. Selbst wenn das Wasser optisch einwandfrei wirkt, müssen Wände, Boden und Filtersand von Schmutz und Kalk befreit werden. Nur so können die Pflegeprodukte optimal wirken.
- Kalk und andere Schmutzablagerungen können mit **Decalcit Becken** entfernt werden. Die Reinigung sollte direkt nach dem Ablassen des Wassers beginnen, damit die Ablagerungen nicht antrocknen.
- Auch der Filter sollte im Frühjahr gründlich gereinigt werden. Nachdem der Pool neu befüllt ist, führen Sie eine Rückspülung durch. Anschließend den Filterkessel öffnen und prüfen, ob der Filter verkalkt oder verschmutzt ist: Bei verkalktem Sand (erkennbar an verklumptem Sand) Filterentkalkung und -reinigung mit dem sauren Reiniger **Decalcit Filter** durchführen.
Ist der Sand trotz Rückspülung noch verschmutzt oder verklumpt, sollte eine Desinfektionsreinigung mit **FiltercleanTab** durchgeführt werden.

Achtung: Chlorprodukte bilden mit sauren Produkten giftige Gase – Verwenden Sie niemals **Decalcit Filter** und **Filterclean Tab** gleichzeitig!

Neubefüllung

Nach der gründlichen Reinigung wird das Becken neu befüllt.

- Ab mittelhartem Wasser gleich beim Befüllen **Calcinex®** zugeben. **Calcinex®** verhindert, dass der durch pH-Anstieg im Wasser enthaltene Kalk ausfällt und sich an den Beckenwänden und am Boden absetzt. Die Folgen von Kalkausfällungen sind raue Beckenwände und verkalkter Filtersand.
- **Achtung:** in den ersten Tagen nach der Neubefüllung kann der pH-Wert schnell ansteigen und muss daher 2-mal pro Woche kontrolliert und ggf. mit **pH-Minus** gesenkt werden.
- Mit einer Basisdesinfektion (doppelte Menge der Pflegeprodukte bei der Erstdosierung) bzw. einer Stoßchlorung (bei problematischem Füllwasser, z.B. Brunnenwasser) starten.

Bei Desinfektion mit Chlor

Verwenden Sie für eine Stoßchlorung 10 Tabletten **Chloriklar** (oder 200 g **Chlorifix**) pro 10 m³ Wasser.

Salzelektrolyse

Verwenden Sie für eine Stoßchlorung 10 Tabletten **Chloriklar** (oder 200 g **Chlorifix**) pro 10 m³ Wasser.

Desinfektion mit Brom

Verwenden Sie für eine Stoßdesinfektion **Aquabrome® Regenerator** (100 g pro 10 m³ Wasser).

Alternativ verwenden Sie für eine Stoßchlorung 10 Tabletten **Chloriklar** (oder 200 g **Chlorifix**) pro 10 m³ Wasser.

Desinfektion mit flüssigem Aktivsauerstoff (Bayrosoft® / Softswim®)

Geben Sie 1 L **Bayrofix®** pro 10 m³ Wasser zu.

Alternativ verwenden Sie für eine Stoßchlorung 10 Tabletten **Chloriklar** (oder 200 g **Chlorifix**) pro 10 m³ Wasser.

Desinfektion mit festem Aktivsauerstoff (Soft & Easy)

Verwenden Sie für eine Stoßchlorung 10 Tabletten **Chloriklar** (oder 200 g **Chlorifix**) pro 10 m³ Wasser.

Um Algenwachstum zu verhindern, dosieren Sie gleich zu Beginn eine erhöhte Menge Algizid ins Wasser:

Erstzugabe: 150 ml **Desalgin®** oder **Desalgin® Jet** pro 10 m³ Wasser

Wöchentliche Dosiermenge: 50 ml **Desalgin®** oder **Desalgin® Jet** pro 10 m³ Wasser

Zur besseren Durchmischung am besten in der Nähe des Zulaufs zugeben. Lassen Sie nach der Dosierung die Umwälzpumpe für mindestens zwei Stunden laufen, damit sich das Produkt gut im Pool verteilen kann.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf der Expertise von BAYROL und gelten nicht für Produkte anderer Hersteller.

Beachten Sie die Sicherheitsratschläge.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen



BAYROL
your pool & spa water expert